

OPTILUME Den optimala ljusupplevelsen




FAGERHULT

Design

Optilumes hela formgivning är inriktad på stringens och precision i möten mellan ytor och material där bländskyddet är en bärande del i designspråket.

Spåret i armaturen ger en uppfattning om två skilda kroppar som förstärker litenheten och definierar det minimalistiska uttrycket. Det lilla formatet är så nära det tekniskt möjliga vi kan komma och fortfarande skapa ett väldefinierat direkt/indirekt arbetsljus.

Den strängpressade aluminiumprofilen skapar en exakthet i uttrycket som förstärks av de olika färgsättningarna i traditionellt vitt, spännande svart eller avantgardistiskt champagne. Tre olika längder ger möjlighet att planera ljusmiljön utifrån möblering och förutsättningar i rummet. [Länk till produkten.](#)





Design


Ola Granlund, Leif Igelström och Morgan Ferm.




Ljus med omtanke

Med sitt Beta Opti-bländskydd levererar Optilume en så kallad batwing-formad ljusfördelning som ger förutsättningar till en bra ljusplanering med ett jämt, kontrastrikt ljus på arbetsytan. Vi har också lagt stor omsorg på uppljuset som med sin tekniska film sprider ljuset långt ut i taket för att undvika alltför luminanta fläckar rakt över armaturen.


3000 eller 4000 K och olika flöden ger förutsättningar till en anpassad ljusplanering med hänsyn till att vi alla har olika preferensramar. Ett högre flöde kan ibland vara svaret för äldre människor som helt enkel behöver mer ljus än yngre personer för vilken standarden är utformad. Även om du väljer ett högre flöde klarar Beta Opti standardens luminanskrav med råge.



Optilume
Tak



Optilume
Direkt-Indirekt



Optilume
Direkt

Utvecklad med tanke på miljön

Liksom alltid ser vi långt fram när vi utvecklar nya produkter, de ska ju trots allt producera ljus under lång tid. Vi väljer material och ingående komponenter med omsorg och vi ser till tillverkningsmetoder och transportvolymer.

Optilume bär Fagerhults svenska DNA hela vägen ut i gavlarna. Från den svenska designen, över en miljömässigt hållbar produktion i vår svenska fabrik med en materialminimerad konstruktionslösning som ger miljövinster även i transporten.

Hög effektivitet är en självklarhet och CLO (Constant Light Output) innebär att anläggningen aldrig behöver överdimensioneras med tanke på framtida ljusnedgång. Den ljusnivå som planeras gäller hela produktens livstid.



Fagerhult utvecklar, tillverkar och marknadsför professionella belysningsystem för publika miljöer. Vår verksamhet bedrivs med ständigt fokus på design, funktion, flexibilitet och energibesparande lösningar.

Fagerhult är en del av Fagerhultgruppen, en av Europas ledande belysningskoncerner, och har verksamhet i fler än 15 länder. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Fagerhults Belysning Sverige ab

Huvudkontor
566 80 Habo
Tel 036 10 85 00
Fax 036 10 86 99
info@fagerhult.se
www.fagerhult.se

försäljningskontor

Göteborg
Gamla Almedalsvägen 1
412 63 Göteborg
Tel 031 722 71 00

Helsingborg
Bergavägen 1
254 66 Helsingborg
Tel 040 600 64 00

Malmö
Jungmansgatan 12
211 19 Malmö
Tel 040 600 64 00

Stockholm
Tegelviksgatan 32
116 41 Stockholm
Tel 08 522 359 50

Sundsvall
Raholmsvägen 136
865 51 Ankarsvik
Tel 060 13 57 71

Örebro
Stubbengatan 2
703 44 Örebro
Tel 019 760 23 30

Örnsköldsvik
Storgatan 4
Box 276
891 33 Örnsköldsvik
Tel 0660 24 10 00

FAGERHULT